

Утверждаю,
 Коммерческий директор АО "ПК ЭЛИНА"
 _____ / С.Н.Вороной /

ПРАЙС – ЛИСТ июнь 2018г.

Цена со склада в Челябинске без транспортных расходов по предоплате

Лист 1

| <i>Сигнальные оптико-акустические установки</i> | <i>Максимальный уровень звука на расстоянии 2 м. от излучателя, дБ</i> | <i>Количество светодиодов</i> | <i>Масса светоакустического блока, (не более) кг</i> | <i>Габариты светоакустического блока, мм</i> | <i>Цена, руб.</i> |
|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|
| Установки с сверхяркими светодиодными оптическими системами | | | | | |
| Сапфир 2Д(2ДВ) -12-4-Ф | <i>Не менее 110, не более 125</i> | 16 | 10,4 | 1012×300×150 | 40 500 |
| Сапфир 2Д-12-4-Н | | 24 | 10,6 | 1012×300×150 | 44 800 |
| Сапфир 2Д-12-4-Н | | 36 | 11,0 | 1012×300×150 | 52 200 |
| Топаз 3Д(3ДВ) -12-4-Н | | 24 | 11,7 | 1118×300×150 | 53 300 |
| Топаз 3Д-12-4-С | | 48 | 12,4 | 1118×300×150 | 65 700 |
| Сапфир 3Д-12-4-Н | | 24 | 13,3 | 1238×300×150 | 56 500 |
| Сапфир 3Д-12-4-С | | 48 | 14,0 | 1238×300×150 | 69 400 |
| Установки с фароискателями, управляемыми с микрофона | | | | | |
| Сапфир 2Ф-12-4 | <i>Не менее 110, не более 125</i> | - | 10,2 | 1012×300×150 | 33 300 |
| Топаз 3Ф-12-4 | | - | 11,3 | 1118×300×150 | 38 300 |
| Сапфир 3Ф-12-4 | | - | 11,4 | 1238×300×150 | 39 500 |
| Сапфир 3ФД-12-4-К | | 32 | 15,0 | 1238×300×150 | 66 300 |
| Классические установки с проблесковым режимом | | | | | |
| Сапфир 2М(2МВ) -12-4 | <i>Не менее 110, не более 125</i> | - | 9,3 | 1012×300×150 | 27 800 |
| Топаз 3М-12-4 | | - | 10,4 | 1118×300×150 | 32 400 |
| Сапфир 3М-12-4 | | - | 10,5 | 1238×300×150 | 34 000 |

Утверждаю,
 Коммерческий директор АО "ПК ЭЛИНА"

_____ / С.Н.Вороной /

ПРАЙС – ЛИСТ июнь 2018 г.

Цена со склада в Челябинске без транспортных расходов по предоплате

Лист 2

| Сигнальные акустические установки | Максимальный уровень звука на расстоянии 2 м. от излучателя, дБ | Габаритные размеры силового блока, мм | Масса рупора со звуковой головкой, (не более) кг | Цена, руб. |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|------------|
| Смерч 12М/24М-4 | Не менее 110 и не более 125 | 150×160×50 | 2,5 | 14 400 |
| Смерч 12Ф/24Ф-200-4 МС | | 150×160×50 | 2,5 | 16 610 |
| Смерч 12М/24М-2ГД-4 | | 150×160×50 | 2,5×2 | 27 000 |
| Буран | | 142×45×74 | 2,5 | 9 800 |
| Буран-Р (речевой) | | 142×45×74 | 2,5 | 10 400 |
| Тайфун | | 122×160×50 | 2,5 | 15 900 |

| Системы громкой связи | Напряжение питания | Выходная мощность, Вт | Кол-во внешних громкоговорителей | Площадь охвата, кв.м. | Цена, руб. |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|
| Гром 07 | 220В, 50Гц | 2×50 | 2 | До 500 | 15 900 |
| Гром 07Э | 220В, 50Гц | 50 | 1 | До 200 | 13 200 |
| Гром 06 (с обратной связью) | 220В, 50Гц | 2×50 | 2 | До 500 | 17 200 |
| Гром 06Э (с обратной связью) | 220В, 50Гц | 50 | 1 | До 200 | 15 900 |

| Переговорное устройство | Напряжение питания, В | Выходная мощность, Вт | Масса, кг | Габариты громкоговорителей, мм | Габариты микрофонов, мм | Цена, руб. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|------------|
| Таганай | 10,8-30 | 2 | 3,5 | 166×164×60 | 105×69×49 | 5 600 |

| Переговорное устройство | Напряжение питания, В | Выходная мощность, Вт | Масса ПУ с трубкой, (не более) кг | Габаритные размеры, мм | Количество датчиков открытия | Цена, руб. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|
| Шихан | 10,8-30 | 2 | 1,6 | 78×205×57 | 10 | 12 000 |

| Сигнальные приборы | Уровень звукового давления, дБ | Габариты силового блока, мм | Масса рупора со звуковой головкой, (не более) кг | Цена, руб. |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|------------|
| VIP-сигнал | Не менее 105 и не более 118 | 142×45×74 | 2,5 | 9 100 |
| VIP-сигнал-Р (речевой) | | 142×45×74 | 2,5 | 9 900 |

| Громкоговорящие устройства для усиления речи водителя автобуса или экскурсовода | Напряжение питания, В | Внешний громкоговоритель | Внутренний громкоговоритель | Размеры силового блока, мм | Цена, руб. |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|
| Спич-1 | 10,8... 30 | - | 2 | 77×74×50 | 2 600 |
| Спич-2 | 10,8... 30 | 1 | 2 | 77×74×50 | 6 000 |
| Спич-3 | 10,8... 30 | - | - | 77×74×50 | 2 000 |

Утверждаю,
 Коммерческий директор АО "ПК ЭЛИНА"

_____ / С.Н.Вороной /

ПРАЙС – ЛИСТ июнь 2018 г.

Цена со склада в Челябинске без транспортных расходов по предоплате

Лист 3

| Сигнальные проблесковые и светодиодные маяки | Источник света, количество, шт. | Масса, (не более), кг | Габариты, мм | Тип крепления | Цена, руб. | |
|--|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------|--------|
| Спектр 12М/24М | Автомобильные лампы Н1 | 1 | h165; Ø180 | Мех. | 1 200 | |
| Спектр 12У/24У | | 1 | h165; Ø180 | Маг. | 2 750 | |
| Агент 12М/24М | | 1 | h124; Ø170 | Мех. | 1 200 | |
| Агент 12У/24У | | 1 | h124; Ø170 | Маг. | 2 750 | |
| Блик 12М/24М | | 2 | 384×210×150 | Мех. | 3 300 | |
| Блик 12У/24У | | 2 | 384×210×150 | Маг. | 5 300 | |
| Спектр 12С/24С УН | Светодиоды | 24 | h165; Ø180 | Маг. | 14 300 | |
| Спектр (Агент) 12С/24С UF | | 16 | h165(122); Ø180(170) | | 10 900 | |
| Спектр (Агент) 12С/24С UL | | 8 | h165(122); Ø180(170) | | 7 300 | |
| Спектр 12С/24С Н | | 24 | h165; Ø180 | Мех. | 13 750 | |
| Спектр (Агент) 12С/24С F | | 16 | h165(122); Ø180(170) | | 9 900 | |
| Спектр (Агент) 12С/24С L | | 8 | h165(122); Ø180(170) | | 6 600 | |
| МПК | | 8 | h124; Ø161 | | 3 200 | |
| Цефей СУ-Н | | 24 | h148; Ø161 | | Маг. | 14 300 |
| Цефей СУ-D | | 12 | h148; Ø161 | | | 10 900 |
| Цефей СУ-В | | 6 | h148; Ø161 | 7 600 | | |
| Цефей С-Н | | 24 | h144; Ø161 | Мех. | 12 000 | |
| Цефей С-D | | 12 | h144; Ø161 | | 6 800 | |
| Цефей С-В | | 6 | h144; Ø161 | | 5 400 | |
| Цефей 2С МС | | 8 | h120; Ø161 | | 10 800 | |
| Цефей 4С-D | | 12 | h80; Ø161 | | 6 800 | |
| Цефей 4С-В | | 6 | h80; Ø161 | | 5 400 | |
| Цефей 4СУ-D | 12 | h85; Ø161 | Маг. | 10 900 | | |
| Цефей 4СУ-В | 6 | h85; Ø161 | | 7 600 | | |

| Световые Табло | Тип лампы | Кол-во ламп в изделии | Масса, (не более) кг | Габариты, мм | Тип крепления | Цена, руб. |
|----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Автолайн Т1М (У1М) | A 12-21 | 1 | 1,1 | 380×210×140 | Мех. | 1 200 |
| Автолайн Т3М (У3М) | A 12-21 | 3 | 7,5 | 1162×210×150 | Мех. | 7 600 |
| Автолайн Т1У (У1У) | A 12-21 | 1 | 1,3 | 380×210×140 | Маг. | 4 000 |
| Рубин 3Э-12/24 | A 12-21 | 4 | 7,5 | 968x300x150 | Мех. | 10 900 |
| Рубин 4Э-12/24 | A 12-21 | 4 | 8,5 | 1194x300x150 | Мех. | 11 300 |
| Спутник | A 12-21 | 1 | 0,5 | h122; Ø170 | Маг. | 1 200 |
| Фонарь Аварийной Остановки | Тип лампы | Время непрерывной работы, час | Масса без батарей, кг | Габариты, мм | Тип элемента питания | Цена, руб. |
| Сигнал | A 12-21 | 12 | 0,5 | h164; Ø170 | A-343 | 1 100 |

Утверждаю,
 Коммерческий директор АО "ПК ЭЛИНА"

_____ / С.Н.Вороной /

ПРАЙС – ЛИСТ июнь 2018 г.

Цена со склада в Челябинске без транспортных расходов по предоплате

Лист 4

| Сигнальные громкоговорящие установки | Максимальный уровень звука на расстоянии 2 м. от излучателя, дБ | Количество светодиодов | Масса светоакустического блока, (не более), кг | Размеры светоакустического блока, мм | Цена, руб. |
|--|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------|
| Установки с сверхяркими светодиодными оптическими системами со встроенным в САБ громкоговорителем | | | | | |
| Колумб 1Д-12-4-Н | Не менее 110, не более 125 | 24 | 7,8 | 936×210×80 | 39 600 |
| Колумб 1Д-12-4-К | | 32 | 8,0 | 936×210×80 | 44 000 |
| Колумб 2Д-12-4-Н | | 24 | 8,8 | 1062×210×80 | 41 800 |
| Колумб 2Д-12-4-Р | | 40 | 9,0 | 1062×210×80 | 48 400 |
| Колумб 3Д-12-4-М | | 28 | 9,8 | 1200×210×80 | 44 000 |
| Колумб 3Д-12-4-S | | 48 | 10,0 | 1200×210×80 | 52 800 |

| Световые панели | Количество светодиодов | Масса светового блока (не более), кг | Размеры светового блока, мм | Цена, руб. |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Магеллан 1Д-12/24-К | 32 | 6,0 | 936×210×80 | 33 000 |
| Магеллан 1Д-12/24-Q | 56 | 6,3 | 936×210×80 | 40 700 |
| Магеллан 2Д-12/24-N | 36 | 6,8 | 1062×210×80 | 35 200 |
| Магеллан 2Д-12/24-R | 64 | 7,0 | 1062×210×80 | 44 000 |
| Магеллан 3Д-12/24-К | 32 | 7,7 | 1200×210×80 | 34 100 |
| Магеллан 3Д-12/24-Р | 40 | 7,8 | 1200×210×80 | 39 600 |
| Магеллан 3Д-12/24-Z | 72 | 8,2 | 1200×210×80 | 47 300 |

| Сигнальные проблесковые и светодиодные панели и установки | Частота проблеска, Гц | Масса, (не более) кг | Габариты, мм | Источник света | Цена, руб. |
|--|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------|
| FollowMe 12М (следуй за мной) | 2-4 | 8,0 | 1162×210×150 | Автомобильные лампы Н1 | 22 400 |
| FollowMe 12Д (следуй за мной) | 1-1,5 | 9,5 | 1194×300×150 | Светодиоды | 34 800 |
| FollowMe 12ДТ (следуй за мной) Табло: «SLOW», «FOLLOW ME», «STOP» | 1-1,5 | 9,0 | 1238×300×150 | Светодиоды | 44 200 |
| Рубин 3М-12/24 | 2-4 | 8,5 | 968×300×150 | Автомобильные лампы Н1 | 11 500 |
| Рубин 4М-12/24 | 2-4 | 9,5 | 1194×300×150 | Автомобильные лампы Н1 | 13 650 |
| Рубин 3Д-12/24-Н | 2-4 | 9,5 | 968×300×150 | Светодиоды | 30 150 |
| Рубин 3Д-12/24-S | 2-4 | 9,5 | 968×300×150 | Светодиоды | 41 000 |
| Рубин 4Д-12/24-Н | 2-4 | 9,5 | 1194×300×150 | Светодиоды | 32 800 |
| Рубин 4Д-12/24-S | 2-4 | 11,0 | 1194×300×150 | Светодиоды | 44 000 |

ПРАЙС – ЛИСТ июнь 2018 г.

Цена со склада в Челябинске без транспортных расходов по предоплате

Лист 7

| Сигнальные громкоговорящие установки | Максимальный уровень звука на расстоянии 2 м. от излучателя, дБ | Количество светодиодов | Масса светоакустического блока, (не более), кг | Размеры светоакустического блока, мм | Цена, руб. |
|--|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------|
| Установки с сверхяркими светодиодными оптическими системами со встроенным в САБ громкоговорителем | | | | | |
| Ермак 12-24 | Не менее 110, не более 125 | 24 | 11,8 | 1102×302×55 | 49 000 |
| Ермак 12-32 | | 32 | 12,0 | 1102×302×55 | 57 000 |
| Ермак 12-40 | | 40 | 12,1 | 1102×302×55 | 65 000 |
| Ермак 12-48 | | 48 | 12,2 | 1102×302×55 | 73 000 |
| Ермак 2-12-24 | | 24 | 13,8 | 1348×302×55 | 51 000 |
| Ермак 2-12-28 | | 28 | 13,9 | 1348×302×55 | 54 000 |
| Ермак 2-12-32 | | 32 | 14,0 | 1348×302×55 | 60 000 |
| Ермак 2-12-40 | | 40 | 14,0 | 1348×302×55 | 75 000 |
| Ермак 2-12-48 | | 48 | 14,1 | 1348×302×55 | 79 000 |
| Ермак 2-12-60 | | 60 | 14,2 | 1348×302×55 | 83 000 |

| Сигнальные светодиодные фары-вспышки, импульсные светильники | Варианты цвета | Напряжение питания, вольт | Габаритные размеры, мм | Количество световых режимов | Количество светодиодов, шт. | Цена, руб. |
|--|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Махаон3-3 (световой блок) | синий, красный, автожёлтый | 10,8-30,0 | 106×28×15 | 7 | 3 | 3 400 |
| Махаон3ПМ-3 (световой блок) | белый | | | | | |
| Махаон 3-6 (световой блок) | синий, красный, автожёлтый | 10,8-30,0 | 182×28×15 | 7 | 6 | 4 900 |
| Махаон 3ПМ-6 (световой блок) | белый | | | | | |
| Махаон 3-9 (световой блок) | синий, красный, автожёлтый | 10,8-30,0 | 258×42×15 | 7 | 9 | 6 800 |
| Махаон 3ПМ-9 (световой блок) | белый | | | | | |
| Махаон4-3 (световой блок) | синий, красный, автожёлтый | 10,8-30,0 | 214×82×40 | 7 | 3 | 3 400 |
| Махаон4-6(световой блок) | синий, красный, автожёлтый | | | | 6 | 4 900 |
| Кабель МХ03.130 | С выключателем и кнопкой, для подключения к бортовой сети автомобиля | | | | | 1 100 |
| Кабель МХ03.131 | С кнопкой, для подключения к силовому блоку «Смерч» | | | | | 550 |
| Светильники светодиодные | Варианты цвета | Напряжение питания, вольт | Габаритные размеры, мм | Количество световых режимов | Количество светодиодов, шт. | Цена, руб. |
| Махаон3П-3 (световой блок) | белый, автожёлтый, красный | 10,8-30,0 | 106×28×15 | 1 | 3 | 2 600 |
| Махаон3П-6 (световой блок) | белый, автожёлтый, красный | 10,8-30,0 | 182×28×15 | 1 | 6 | 4 100 |



454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4 - 511
Тел.: 8 (351) 729-98-80; факс 729-98-81
elina@elina.ru Бесплатный звонок по всей территории России
8-800-100-55-74

e-mail:

Почтовый адрес: **www.elina.ru**
456610, Россия, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Обухова, 6

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|--------------|
| Махаон3П-9 (световой блок) | <i>белый, автожёлтый, красный</i> | <i>10,8-30,0</i> | <i>258×28×15</i> | <i>1</i> | <i>9</i> | <i>5 300</i> |
| Кабель МХ03.230 | <i>С выключателем</i> | | | | | <i>970</i> |

Утверждаю,
 Коммерческий директор АО "ПК ЭЛИНА"

_____ / С.Н.Вороной /

ПРАЙС – ЛИСТ июнь 2018 г.

Цена со склада в Челябинске без транспортных расходов по предоплате

Лист 8

| Световые панели | Количество светодиодов | Масса светового блока (не более), кг | Размеры светового блока, не более, мм | Цена, руб. |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Форвард 24 | 24 | 6,5 | 798×302×51 | 31 000 |
| Форвард 32 | 32 | 6,5 | 798×302×51 | 33 000 |
| Форвард 40 | 40 | 7,0 | 798×302×51 | 36 000 |
| Форвард 48 | 48 | 7,0 | 798×302×51 | 40 000 |
| Форвард 1-24 | 24 | 7,5 | 921×302×51 | 32 000 |
| Форвард 1-32 | 32 | 7,5 | 921×302×51 | 34 000 |
| Форвард 1-40 | 40 | 8,0 | 921×302×51 | 37 000 |
| Форвард 1-48 | 48 | 8,0 | 921×302×51 | 41 000 |
| Форвард 2-24 | 24 | 8,5 | 1044×302×51 | 33 000 |
| Форвард 2-28 (01/02) | 28 | 8,5 | 1044×302×51 | 34 000 |
| Форвард 2-32 | 32 | 8,5 | 1044×302×51 | 37 000 |
| Форвард 2-40 | 40 | 9,0 | 1044×302×51 | 40 000 |
| Форвард 2-48 | 48 | 9,0 | 1044×302×51 | 44 000 |
| Форвард 2-60 | 60 | 9,5 | 1044×302×51 | 60 000 |
| Форвард 3-32 | 32 | 10,5 | 1167×302×51 | 38 000 |
| Форвард 3-40 | 40 | 10,5 | 1167×302×51 | 41 000 |
| Форвард 3-60 | 60 | 11,0 | 1167×302×51 | 61 000 |
| Форвард 4-40 | 40 | 11,5 | 1290×302×51 | 42 000 |
| Форвард 4-48 | 48 | 11,5 | 1290×302×51 | 45 000 |
| Форвард 4-60 | 60 | 12,0 | 1290×302×51 | 62 000 |
| Форвард 4-72 | 72 | 12,0 | 1290×302×51 | 64 000 |

| Сигнальные громкоговорящие установки с внешним размещением рупорного громкоговорителя | Количество светодиодов | Масса светового блока (не более), кг | Размеры светового блока, не более, мм | Цена, руб. |
|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Форвард 4-32 МС | 32 | 11,5 | 1290×302×51 | 64 000 |
| Форвард 4-40 МС | 40 | 11,5 | 1290×302×51 | 67 000 |
| Форвард 4-48 МС | 48 | 11,5 | 1290×302×51 | 69 000 |
| Форвард 4-60 МС | 60 | 12,0 | 1290×302×51 | 85 000 |
| Форвард 4-72 МС | 72 | 12,0 | 1290×302×51 | 87 000 |